



# Prima Fönster

## Pvc pardörr

### Tekniskt data

U-värde glas: 4-16ar-4le, 1.0 (EN673)

U-värde hela konstruktionen: 1.4

Bröstningsdjup: 24 mm

Karmdjup: 70 mm

Karmbredd: 70 mm

Bågens bredd: 78 mm

Tot. synlig karm + både per sida bredd: 110 mm

Tvärgående post höjd: 80 mm

Tröskelhöjd: 40 mm

Profilsystem: Veka

Glasleverantör: Pilkington

Totalvikt: 87 kg.

**Tel: 0725-999923**

<http://www.primafonster.se>



# Prima Fönster



Vy från utsidan, stängda bågar

**Tel: 0725-999923**

<http://www.primafonster.se>



# Prima Fönster



Vy från insidan, stängda bågar

**Tel: 0725-999923**

<http://www.primafonster.se>



# Prima Fönster



Vy från insidan. Höger dörrblad öppen

**Tel: 0725-999923**

<http://www.primafonster.se>



# Prima Fönster



Vy från utsidan

**Tel: 0725-999923**

<http://www.primafonster.se>



# Prima Fönster



Tröskel



Broms i handtag

**Tel: 0725-999923**  
<http://www.primafonster.se>



# Prima Fönster



Handtagspaket inifrån sett.

**Tel: 0725-999923**  
<http://www.primafonster.se>